





Specie appartenenti alla "Red List" IUCN presenti nelle aree protette

Nella tabella seguente vengono riportate le specie appartenenti alla "Red List" IUCN presenti nelle aree protette in cui sono ubicati alcuni impianti Enel, principalmente termoelettrici. Accanto a ciascuna specie vengono indicati i correlati livelli di rischio di estinzione e l'indicatore GRI (Global Reporting Initiative) applicabile.



Paese	Specie tutelata	Rischio IUCN	Area Protetta o Impianto	Indicatore GRI
Bulgaria	Gavia arctica, Phalacrocorax pygmeus, Pelecanus crispus, Ardeola ralloides, Ardea purpurea, Botaurus stellaris, Egretta alba, Egretta garzetta, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, Cygnus bewickii, Cygnus cygnus, Tadorna ferruginea, Pandion haliaetus, Aquila pomarina, Buteo rufinus, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Pernis apivorus, Falco naumanni, Philomachus pugnax, Himantopus himantopus, Dendrocygus syriacus, Anthus campestris, Lanius collurio, Hyla arborea, Accipiter gentilis, Aegithalos caudatus, Cuculus canorus, Hippoboscus pallida, Acrocephalus arundinaceus, Hirundo daurica, Motacilla flava, Oriolus oriolus, Parus major, Passer hispaniolensis, Upupa epops, Tadorna tadorna, Tringa totanus, Tringa stagnatilis, Tringa nebulosa, Tringa ochropus, Tachybaptus ruficollis, Podiceps cristatus, Podiceps grisegena, Podiceps nigricollis, Phalacrocorax carbo, Ardea cinerea, Cygnus olor, Anser albifrons, Anser anser, Anas penelope, Anas strepera, Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anas acuta, Anas querquedula, Anas clypeata, Netta rufina, Aythya ferina, Aythya fuligula, Bucephala clangula, Accipiter nisus, Gallinula chloropus, Fulica atra, Charadrius dubius, Vanellus vanellus, Calidris alba, Calidris minuta, Calidris ferruginea, Calidris alpina, Gallinago gallinago, Numenius arquata, Actitis hypoleucos, Larus ridibundus, Larus canus, Larus cachinnans.	LC	Impianto di Maritza East 3: l'Area Protetta collega l'impianto con il lago Rozov Kladenetz attraverso il fiume Sokolitzia	EU13 EN15
	Aythya nyroca e Aquila clanga	NT		
	Branta ruficollis, Oxyura leucocephala, Mergus albellus, Milvus migrans, Haliaeetus albicilla, Falco vespertinus, Falco peregrinus, Crex crex, Tringa glareola, Sterna hirundo, Chlidonias hybridus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Coracias garrulus	EN		
Francia	Nibbio reale (Milvus milvus), Albanella minore (Circus pygargus)	NT	zona definita ZICO (Zone d'importance pour la Conservation des oiseaux)	EN15
	Cicogna (Ciconia ciconia) e Poiana (Buteo buteo)	LC		
	barbastello comune (Barbastella barbastella) Albanella minore (Circus pygargus LC), vespertilio maggiore (Myotis myotis), Rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum), Vespertilio mustacchino (Myotis mystacinus), Vespertilio smarginato (Myotis emarginatus), vespertilio d'acqua (Myotis daubentoni), vespertilio di Natterer (Myotis nattereri), Nottola comune (Nyctalus noctula), occhione comune (Burhinus oedicnemus), ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros), pipistrello comune (Pipistrellus pipistrellus), pipistrello di Nathusius (Pipistrellus nathusii), serotino comune (Epstesicus serotinus)	NT LC	Haut de Conge, Pannecé Coulonges, Eparmonts, Haut de Conge, Pannecé, Sources de La Loire, Vallée de l'Arce	
Italia	Garzette (Egretta garzettae), Gabbiano (Chroicocephalus ridibundus), Fratino (Charadrius alexandrinus), Avocetta (Recurvirostra avosettae), Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), Marangone minore (Phalacrocorax pygmeus), Mignattaio (Plegadis falcinellus), Mignattino piombato (Chlidonias hybridus), Anatidi, Caradriformi	LC	Impianto di Porto Corsini: Zona umida lagunare Pialassa Baiona	EN13 EN15
Italia	Testuggini (T. hermanni e E. orbicularis)	NT	Impianto di Montalto di Castro: l'area litoranea antistante è protetta e due siti SIC sono individuati al suo interno	EN15
	Avifauna (Egretta garzetta, Nycticorax nycticora)	LC		
Italia	Posidonia oceanica	LC	Impianto di Torrevadalliga Nord	EN15

Italia	Pinna nobilis		L'area in questione è il SIC, localizzato nel litorale laziale tra punta S. Agostino e Punta della Mattonara;	EN15
	<p>cincia mora (Parus ater), airone cenerino (Ardea cinerea), Airone rosso (Ardea purpurea), Albanella minore (Circus pygargus), Allocco (Strix aluco), Alzavola (Anas crecca), Aquila del Bonelli (Hieraetus fasciatus), aquila reale (Aquila chrysaetos), Arvicola campestre (Microtus arvalis), Arvicola delle nevi (Chionomys nivalis), Arvicola di Fatio (Microtus multiplex), Arvicola rossastra (Clethrionomys glareolus), Arvicola sotterranea (Microtus subterraneus), Assiolo (Otus scops), Averla cenerina (Lanius minor), Averla minore (Lanius collurio), averla piccola (Lanius collurio), Avocetta (Recurvirostra avosetta), Balia nera (Ficedula hypoleuca), Barbagianni (Tyto alba), barbo (Barbus plebejus), Beccapesci (Lanius minor), Berta minore mediterranea (Puffinus yelkouan), biacco (Hierophis viridiflavus), biancone (Circaetus gallicus), Calandra (Melanocorypha calandra), Calandrella (Calandrella brachydactyla), Camoscio (Rupicapra rupicapra), Canapiglia (Anas strepera), Capovaccaio (Neophron percnopterus), Caprilolo (Capreolus capreolus), Capriolo (Capreolus capreolus), Capriolo (Capreolus capreolus), Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), cavedano (Squalius cephalus), Cervo (Cervus elaphus), Cervo (Cervus elaphus), Cicogna bianca (Ciconia ciconia), cincia bigia (Parus palustris), cincia bigia alpestre (Parus montanus), cincia dal ciuffo (Parus cristatus), cincialegra (Parus major), cinciarella (Parus caeruleus), Civetta (Athene noctua), Civetta capogrosso (Aegolius funereus), Civetta nana (Glaucidium passerinum), cobite (Cobitis taenia), codiroso spazzacamino (Phoenicurus ochrurus), codone (Anas acuta), Cormorani (Phalacrocorax carbo), coturnice (Alectoris graeca saxatilis), Coturnice (Alectoris graeca), Coturnice di Sicilia (Alectoris graeca), Crocidura a ventre bianco (C Crocidura leucodon), Crocidura minore (Crocidura suaveolens), culbianco (Oenanthe oenanthe), Donnola (Mustela nivalis), Ermellino (Mustela erminea), Ermellino (Mustela erminea), fagiano di monte (Tetrao tetrix), Faina (Martes foina), Falco della regina (Falco eleonora), falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), Farfalla Apollo (Parnassius apollo), Fistione turco (Netta rufina), Folaga (Fulica atra), Francolino di Monte (Bonasa bonasia), Fraticello (Sternula albifrons), Frattino (Charadrius alexandrinus), fringuello alpino (Montifringilla nivalis), Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), Gallo Cedrone (Tetrao urogallus), garzetta (Egretta garzetta), Germano reale (Anas platyrhynchos), Gheppio (Falco tinnunculus), gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus), Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), Grifone (Gyps fulvus), Gufo comune (Asio otus), Gufo reale (Bubo bubo), l'orecchione bruno (Plecotus auritus), lampreda (Lethenteron zanandreaei), Lanario (Falco biarmicus), Lepre alpina (Lepus timidus), Lepre comune - Lepus europaeus (Linnaeus, 1758) (Lepus europaeus) lepre variabile (Lepus timidus), lucertola agile (Lacerta agilis), lucertola muraiola (Podarcis muralis), Lui piccolo (Phylloscopus collybita), Lui verde (Phylloscopus sibilatrix) Lupo (Canis lupus), Lupo (Canis lupus), Magnanina (Sylvia undata), Marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), Marmotta (Marmota marmota), Martin pescatore (Alcedo atthis), Martora (Martes martes), Mignattaio (Plegadis falcinellus), molosso dei cestoni (Tadarida teniotis), Molosso di Cestoni (Tadarida teniotis), Molosso di Cestoni (Tadarida teniotis), Moretta (Aythya fuligula), moretta grigia (Aythya marila), Moretta tabaccata (Aythya nyroca), Moriglione (Aythya ferina), Moscardino (Muscardinus avellanarius), moscardino (Muscardinus avellanarius), Nibbio bruno (Milvus migrans), nitticora (Nycticorax nycticorax), Nottola comune (Nyctalus noctula), nottola di Leisler (Nyctalus leisleri), Occhione (Burhinus oedicnemus), Orecchione bruno (Plecotus auritus), orecchione comune (Plecotus auritus), Orecchione meridionale (Plecotus austriacus), ortolano (Emberiza hortulana), Pellegrino (Falco peregrinus), pernice bianca (Lagopus mutus helveticus), Pernice di mare (Glareola pratincola), Picchio muraiolo (Tichodroma muraria), Picchio nero (Dryocopus martius), Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major), Picchio verde (Picus viridis), Pigliamosche (Muscicapa striata), Pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhli), Pipistrello di Nathusius (Pipistrellus nathusii), Pipistrello di Savi (Hypsugo savii) Pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus), pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus), Poiana (Buteo buteo), Pollo sultano (Porphyrio porphyrio), ramarro (Lacerta bilineata), rana agile (Rana dalmatina), rana di Lessona (Rana lessonae), rana temporaria (Rana temporaria), Re di quaglie (Crex crex), Riccio occidentale (Erinaceus europaeus), Rinolofo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum), Rondine di mare (Sterna hirundo), salamandra pezzata (Salamandra salamandra), scazzone (Cottus gobio), Scoiattolo (Sciurus vulgaris), Serotino comune (Eptesicus serotinus), Serotino di Nilsson (Eptesicus nilssonii), Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides), Stambecco (Capra ibex), succiacapre (Caprimulgus europaeus), Svassi maggiori (Podiceps cristatus), Svasso maggiore (Podiceps cristatus), Talpa europea (Talpa europaea), Tarabusino (Ixobrychus minutus), Tasso (Meles meles), Topo selvatico (Apodemus sylvaticus), Topo selvatico collo giallo</p>	LC	CN-Oasi Crava Morozzo, Parco del Sile, Dolomiti Bellunesi, SIC-BARDONECCHIA - VAL FREDDA, SIC-LES ARNAUDS E PUNTA QUATTRO SORELLE, Sicilia, SIC-ZPS GRUPPO DEL TENIBRES, SIC-ZPS STURA DI DEMONTE, ZPS Parco Orobie Bergamasche.	EN15

	(Apodemus flavicollis), Topolino domestico (Mus domesticus), Toporagno acquatico di Miller (Neomys anomalus), Toporagno comune (Sorex araneus), Toporagno d'acqua (Neomys fodiens), Toporagno nano (Sorex minutus), toporagno nano (Sorex minutus), Torcicollo (Jynx torquilla), Tottavilla (Lullula arborea), Tritone alpino (Triturus alpestris alpestris), Trota marmorata (Salmo marmoratus), Tuffetto (Tachybaptus ruficollis), Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata variegata), Upupa (Upupa epops), Vairone (Leuciscus souffia), vespertilio di Natterer (Myotis nattereri), vespertilio smarginato (Myotis emarginatus), Vespertillo di Blyth (Myotis blythii), Vespertillo di Daubenton (Myotis daubentonii), Vespertillo di Natterer (Myotis nattereri), Vespertillo maggiore (Myotis myotis), Vespertillo mustacchino (Myotis mystacinus), Volpe (Vulpes vulpes), Volpoca (Tadorna tadorna).			
Italia	Moretta tabaccata (Aythya nyroca) Quercino (Eliomys quercinus), Toporagno alpino (Sorex alpinus), Miniottero (Miniopterus schreibersii) moretta tabaccata (Aythya nyroca) Berta maggiore (Calonectris diomedea), Gabbiano corso (Ichthyaetus audouinii) Ghiandaia marina (Coracias garrulus), Nibbio reale (Milvus milvus)		Parco del Sile ZPS Parco Orobie Bergamasche CN-Oasi Crava Morozzo Sicilia	EN15
Italia	Rana di lataste (Rana latastei) Muflone (Ovis orientalis) Muflone (Ovis musimon) Cervo volante (Lucanus cervus) Farfalla Apollo (Parnassius apollo) Cervo volante (Lucanus cervus) Anatra marmorizzata (Marmaronetta angustirostris) Grillaio (Falco naumanni)		Parco del Sile ZPS Parco Orobie Bergamasche Parco Dolomiti Bellunesi CN-Oasi Crava Morozzo SIC - BARDONECCHIA - VAL FREDDA SIC-ZPS STURA DI DEMONTE Sicilia	
Italia	barbo canino (Barbus caninus) gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) Calandro (Anthus campestris)		CN-Oasi Crava Morozzo SIC-ZPS STURA DI DEMONTE Sicilia	
Cile	Huemul cileno o cervo andino (Hippocamelus bisulcus), Pesce gatto (Trichomycterus chiltoni), pesce persico (Percilia irwini)		Centrale idroelettrica El Toro Centrali idroelettriche Pangué y Ralco	EN15
Cile	Pesce gatto (Diplomystesnshuelbutensis) airone cocoi (Ardea cocoi) parrocchetto delle tane (Cyanoliseus patagonus)		Centrali idroelettriche Pangué y Ralco Centrale idroelettrica Rapel Centrale idroelettrica Pehuenche	EN15
Cile	specie di cactus (Eulychnia castanea) specie di cactus (Eulychnia iquiquensis), Carica chilensis Calydorea xiphioides		Centrale idroelettrica Tatal Parco eólico Canela	EN15
Panama	Giaguaro (Panthera onca). Scimmia ragno (Ateles geoffroyi) scimmia urlatrice (Alouatta palliata),		Riserva Forestale Fortuna (RFF) ¹	EN15

¹ La biodiversità delle formazioni vegetali della riserva di Fortuna si raggruppa in tre abiti secondo la classificazione Holdridge (1967) e lo studio ecologico di Tosi (1971: bosco pluviale premontano (bp-P), bosco pluviale montano basso (bp-MB) e bosco premontato umido (bmh-P)

